

# Byens Inventar • Skiltning

## GADENAVNESKILT

### Design

NMT.

### Producent

Velamp A/S.

### Karakteristika

Enkelt formsprog med tydelig, neutral skrifttype.

### Tekniske specifikationer

Variierende længder.

Højde: 150 mm.

### Status i designpolitik

### Drift og vedligehold

Vaskes 2 x årligt.

### Bemærkninger

Anvendes som væghængt skilt samt på standere.

Kan suppleres med forklarende vejnavneskilte.



# Byens Inventar • Skiltning

## CYKELRUTESKILTE

### Design

TTS A/S i samarbejde med NMT, Odense Kommune

### Producent

TTS A/S.

### Dimensioner

Højde: 1 m.

Bredde: 0,4 X 0,1 m.

### Karakteristika

Skiltepylon med informationstavler på begge sider.

### Tekniske specifikationer

Skiltepylonen er opbygget som et modulært skiltesystem, med udskiftelige informationstavler.

Materiale: Stål.

Grundfarve: RAL 7021 PEARL med hvid tekst.

### Anvendelsesområder

Langs cykelruter i bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Vaskes 2 x årligt.



# Byens Inventar • Skiltning

## ELEKTRONISK P-SKILT

### Design

Swarco Danmark A/S i samarbejde med NMT, Odense Kommune.

### Producent

Daluiso.

### Karakteristika

Skiltene er ophængt på kvadratiske standere i blå pulverlakeret stål.

Skiltene opfylder vejreglerne for vejvisning. Fri vises med en grøn streg under P-symbolet, ved optaget med en rød diagonal streg. (dispensation til farver er givet).

### Dimensioner

Variierer.

### Anvendelsesområder

Ved P-pladser med betalt parkering og til hele områder.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Parkeringskontoret og Peek Traffic.

### Bemærkninger

Parkeringskontoret.



# Byens Inventar • Skiltning

## INFORMA

### Design

Knud Holscher Industrial Design.

### Producent

Multiservice.

### Karakteristika

Enkelt og funktionelt informationskilt, som er både synligt og diskret.

### Dimensioner

Bredde: 520 mm.

Dybde: 190 mm.

Højde: 2583 mm.

### Tekniske specifikationer

Stål, aluminium, glas og glasfiber.

Er fastboltet til et støbt betonfundament.

### Anvendelsesområder

Stedsspecifik anvendelse:

Kongens Have og som infostander ved bus læskærme.

Udgår som infostander i Kongens Have.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Varetages af Odense Kommune.

### Bemærkninger

Søjlen giver mulighed for udskiftning af information.



# Byens Inventar • Signalanlæg GREEN LIGHT

## Design

Harrit & Sørensen A/S i samarbejde med NMT i Odense.

## Producent

TTS A/S.

## Karakteristika

Meget enkelt og diskret bud på et moderne lyssignal.

## Dimensioner

Standerhøjde: 2900/4900 mm.

Signalhøjde: 330/775 mm.

Signalvægt: 6/12 kg.

## Tekniske specifikationer

Materiale: Overfladebehandlet letmetal.

Optisk linse: Polycarbonat.

## Anvendelsesområder

Odense Kommune.

## Status i designpolitik ●

## Drift og vedligehold

Varetages af Odense Kommune.



# Byens Inventar • Signalanlæg

## ALUSTAR

### Design

Alustar.

### Producent

Swarco.

### Karakteristika

Meget enkelt og diskret bud på et moderne lyssignal.

### Dimensioner

Signalhøjde: 330/810 mm.

Signalvægt: 8,5 kg.

### Tekniske specifikationer

Ydre materiale: Aluminium / polycarbonat. Kan overfladebehandles.

Optisk linse: Polycarbonat.

### Anvendelsesområder

Odense Kommune, udenfor bymidten.

Status i designpolitik ●



# Byens Inventar • Genbrugsstationer

## NEDSÆNKET FLASKECONTAINER, MODEL SB

### Design

Odense Kommune,  
NMT i samarbejde med Sonja Brandes.

### Producent

GH form A/S.

### Karakteristika

Støbejern er anvendt til søjle og topplade.  
Søjlen og fliser er dekoreret med Sonja Brandes' Odin motiver.

### Dimensioner

Højde topplade (synligt over jorden): 0,325 m.

Højde container (under jorden): 2,25 m.

Højde i alt: 2,575 m.

### Anvendelsesområder

Bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Varetages af Odense Renovationsvæsen.



# Byens Inventar • Genbrugsstationer

## CYLINDRISK FLASKECONTAINER

### Design

NMT, Odense Kommune  
i samarbejde med Odense renovationsvæsen.

### Producent

Euro Miljø Group ApS.

### Karakteristika

Cylindrisk beholder udført i jern og malet i RAL 7021 PEARL.

### Dimensioner

Udhæng i top: 0,05 m.  
Total højde: 1,65 m  
Diameter: 1,35 m  
Diameter (hul til flasker): 0,15 m.

### Anvendelsesområder

Hele Odense Kommune.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Varetages af Odense renovationselskabet.





# Byens Inventar • Toiletter

## BYSØJLE M. TOILET

### Design

Knud Holscher Industrial Design.

### Producent

AFA JCDecaux, Danmark.

### Karakteristika

Postmodernistisk plakatsøjle med indbygget offentligt toilet.  
Speciel lyseffekt oplyser indersiden af tag for særlig virkning.

### Dimensioner

Diameter: 1450 mm.

Diameter, tag: 2400 mm.

Højde: 4557 mm.

### Tekniske specifikationer

Materialer: Stål, aluminium, glas og glasfiber.  
Er faststøbt.

### Anvendelsesområder

På Sortebrødre Torv og i Dannebrogsgade,  
hvor der ankommer mange turistbusser.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

AFA JCDecaux, Danmark.

Toilettet rengøres og desinficeres automatisk efter hvert besøg.  
Plakater ophænges uden værktøj eller andre hjælpemidler.

### Bemærkninger

Fremtidig anvendelse vurderes i forbindelse med  
genforhandling af kontrakt med AFA JCDecaux.



# Byens Inventar • Toiletter

## AFA JCDECAUX

### Producent

AFA JCDecaux, Danmark.

### Karakteristika

Genkendelig design for offentligt toilet.

### Anvendelsesområder

I centrum.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

AFA JCDecaux, Danmark.

### Bemærkninger

Fremtidig anvendelse vurderes i forbindelse med genforhandling af kontrakt med AFA JCDecaux.



# Byens Inventar • Toiletter

## TOILETBYGNING

### Design

NMT, Odense Kommune.

### Producent

Haaning A/S.

### Karakteristika

Bytoilet af høj materialemæssig kvalitet, der minimerer driftudgifterne.

I designet er der taget højde for hærværkssikring.

### Dimensioner

Højde til tag: 2500 mm.

Bredde: 2620 mm.

### Anvendelsesområder

På Nonnebakken, i bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

I sommerhalvåret rengøres dagligt mandag - fredag.

Aflåses i vinterperioden.

### Bemærkninger

Kan tilpasses parkmæssige omgivelser ved espaliering af klatreplanter.



# Byens Inventar • Teknikskabe

## BETALINGSAUTOMAT TIL PARKERING

### Producent

Cale Access AB.

### Karakteristika

Betalingsautomat til mønter og kort.

### Dimensioner

Bredde: 0,46 m.

Tykkelse: 0,28 m.

Højde: 1,62 m.

### Tekniske specifikationer

Farve: RAL 7021 PEARL.

### Anvendelsesområder

Bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Kommunal drift af betalingsparkering i bymidten.

Varetages af Odense Kommunes parkeringskontor.



# Byens Inventar • Diverse INFOSTANDER

## Design

House of IT.

## Producent

House of IT.

## Karakteristika

Pylon-formet med interaktiv skærm.

Adgang til aktuelle oplysninger om Odense by og diverse events.

Bagbeklædning med udsmykning af billedkunstner Sonja Brandes.

## Dimensioner

Bredde: 0,6 m.

Tykkelse: 0,2 m.

Højde: 1,7 m.

## Tekniske specifikationer

Kræver tilslutning af 220V samt internet.

## Anvendelsesområder

Centrale placeringer i bymidten og i lokale centre, samt ved større stoppesteder.

## Status i designpolitik ●

## Drift og vedligehold

Teknisk support varetages af servicecenter IT i samarbejde med House of IT.



## Byens Inventar • Diverse DRIKKEFONTÆNE, STØBEJERN

### Design

Otto Wagner, arkitekt.

### Producent

GH form ApS.

### Karakteristika

Elegant, skulpturel vandpost.

### Dimensioner

Skål Ø: 500 mm.

Højde: 1000 mm.

### Tekniske specifikationer

Materiale: Støbejern.

Vandudledning i bronze.

### Anvendelsesområder

Den gamle banegård, tunnelnedgang.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

Afvaskes med sæbspåner, vejl. 4 gange årligt.



## Byens Inventar • Diverse DRIKKEFONTÆNE

### Design

Frostline.

### Producent

GH form ApS.

### Karakteristika

Lav, enkelt udformet drikkefontæne.

### Tekniske specifikationer

Materiale: Massivt rustfrit stål.

Justerbar fra 0-9 l vand/min.

Brønd: 315 mm brøndrør. Dybde: 990 mm.

### Anvendelsesområder

Bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Bemærkninger

Drikkefontænenens design er under standarden for byudstyr i bymidten.  
Drikkefontænen afløses på digt af alternativt produkt.



# Byens Inventar • Diverse

## LÆSKÆRM, MODEL AB

### Design

Knud Holscher Industrial Design.

### Producent

AFA JCDecaux, Danmark.

### Karakteristika

Enkel moderne læskærm med et svævende, let buet tag.  
Reklamesøjle og bænk er integreret.

### Dimensioner

Grundplan: 4020 x 1520 mm.

Totalhøjde: 2290 mm.

### Tekniske specifikationer

Bærende elementer af overfladebehandlet stål.

Glasfelter er ekstra hærdet glas.

Aluminiumslysboks til plakater.

Betonfundament under belægning.

Loftsllys integreret.

Bænk fastgjort skjult.

Farve: RAL 5011, blå.

### Anvendelsesområder

Ved busstoppesteder i og udenfor bymidten.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

AFA JCDecaux, Danmark.

### Bemærkninger

Model B bør vælges for opstilling på trafikøer eller andre lokaliteter, hvor færdsel ledes på begge sider af læskærmen, eller ved ekstremt smalle lokaliteter.





# Byens Inventar • Diverse

## PLAKATSØJLE

### Design

Knud Holscher Industriel Design.

### Producent

AFA JCDecaux, Danmark.

### Karakteristika

Plakatsøjlen findes i to udgaver - en høj og en lav.  
Fælles for dem begge er det postmodernistiske udtryk.

### Dimensioner

Bredde: 1200 mm.

Tag Ø: 1800 mm.

Højde: 2662/4557 mm.

### Tekniske specifikationer

Bærende elementer: Stål.

Fodstykke: Pulverlakeret, galvaniseret stål.

Tag og felt til plakatoptak: Glasfiber.

Farve: Ral 5011, blå

### Anvendelsesområder

På udvalgte steder i centrum.

### Status i designpolitik ●

### Drift og vedligehold

AFA JCDecaux, Danmark.



# Byens Inventar • Diverse REKLAMESTANDER

## Design

Knud Holscher Industriel Design.

## Producent

AFA JCDecaux, Danmark.

## Karakteristika

Informationsanlægget har et enkelt design, som lader budskabet komme tydeligt til udtryk.

## Dimensioner

Bredde: 1520 mm.

Dybde: 90 mm.

Højde: 2583 mm.

## Tekniske specifikationer

Funderes under belægningen.

Materialer: Pulverlakeret stål, glasfiber og hærdet glas.

Farver: RAL 5011, blå.

## Anvendelsesområder

Centrum.

## Status i designpolitik ●

## Drift og vedligehold

Varetages af AFA JCDecaux, Danmark .

## Bemærkninger

Standeren placeres så den er synlig, men må ikke placeres i vejkryds.

